УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Паспорт
игровой площадки № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД № 35

(МАДОУ № 35)

352905, г. Армавир, ул. Луначарского, д. 230

г. Армавир

ПАСПОРТ

(игровой площадки № 2)

1. Сведения общего характера
1.1. Наименование объекта: игровая площадка
1.2. Адрес объекта город Армавир, улица Луначарского, 230
1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект МАДОУ № 35
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 8 86 137 7 40 92
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) - 1964 год
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта - 24 кв.м.
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) - да
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) - дерево
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) - да
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) - асфальт.
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) - нет
1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) – 30 чел
1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):_____

2. Техническая характеристика объекта:
2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материалы оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Автобус	ДВП, металл	удовлетворительное
2	Веранда	дерево, поликарбонат, крыша шифер	удовлетворительное
3	Домик	ДВП, металл	удовлетворительное
4	Песочница	кирпич, дерево	удовлетворительное
5	Скамейка (Кораблик)	кирпич, дерево	удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Вдовенко К.С. заведующий хозяйством _____ Подпись _____

М.П.

Игровая площадка № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 35
(МАДОУ № 35)
352905, г. Армавир, ул. Луначарского, д. 230



Условные обозначения:

1. Автобус
2. Веранда
3. Домик
4. Песочница
5. Кораблик

Тестпром РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ОКПД2 32.99.59.000

Группа У57
ОКС 97.200.40

УТВЕРЖДАЮ

Наименование изготовителя
_____ФИО руководителя
« »_____2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК «КОРАБЛИК»

Технические условия

ТУ 32.99.59–001– код ОКПО предприятия **–2018**

(Вводятся впервые)

Дата введения: 2018-10-23
Без ограничения срока действия

Астрахань
2018 г.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на оборудование «Кораблик» (далее по тексту – оборудование), предназначенное для обустройства игровой площадки для детей старше 3 лет, оформленной в виде стилизованного уголка в закрытом помещении (кафе).

При выборе иных (дополнительных) областей применения оборудования, исходя из эксплуатационной целесообразности, следует руководствоваться указаниями настоящих технических условий.

Обозначение оборудования при заказе должно включать:

- наименование;
- габаритные размеры;
- номер настоящих технических условий.

П р и м е ч а н и е – Допускается указывать в условном обозначении другие (дополнительные) характеристики (например, размер площадки, необходимой для монтажа, особенности комплектации, основные материалы, сведения по ГОСТ Р 52169, ГОСТ 2.201 и проч.).

Пример условного обозначения оборудования с размерами по длине 6 740 мм, по ширине 3 455 мм и по высоте 2 800 мм: *«Оборудование для детских игровых площадок «Кораблик» — 6740×3455×2800 мм — ТУ 32.99.59–001–код ОКПО–2018».*

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Термины и определения – по ГОСТ 33602, ГОСТ Р 52168 и Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении Б.

1 Технические требования

1.1 Оборудование для детских игровых площадок «Кораблик» должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплектам конструкторской документации, контрольным образцам-эталонам по ГОСТ 15.009, и изготавливаться по технологической документации (регламенту), утвержденной в установленном порядке.

При проектировании должны быть учтены указания ГОСТ Р 52169 и ГОСТ Р 55871.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Конструктивное исполнение оборудования и требования к его составным частям должны соответствовать рабочим чертежам.

Конструкция выполняется из металлического профиля и массива сосны.

1.2.2 По классификации ГОСТ 33602 оборудование относится к имитирующим крупногабаритные конструкции, к не электрифицированным.

Конструкция оборудования предусматривает его постоянное размещение.

1.2.3 Оборудование должно быть пригодным для эксплуатации в условиях УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 4.

1.2.4 Все входящие комплектующие изделия, составные части, детали, материалы и покрытия должны соответствовать требованиям рабочей документации на оборудование.

Характеристики входящей (покупной) продукции должны соответствовать распространяющимся на неё нормативным и техническим документам.

1.2.5 Конструкции, элементы, детали и их соединения должны быть унифицированы по ГОСТ 23945.0 не менее чем в пределах конструктивной системы штатной игровой площадки.

Конструкция оборудования должна обеспечивать оптимальное использование типовых и повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенклатуру составных частей, деталей, марок и сортамента материалов.

1.2.6 Габаритные размеры представлены в Приложении А.

Допускается изготавливать оборудование различных типоразмеров согласно конструкторской документации и условиям заказа.

1.2.7 Предельные отклонения линейных размеров от номинальных, а также отклонения формы расположения поверхностей от проектных должны соответствовать ГОСТ 21780, ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 14140, ГОСТ 6449.1÷ГОСТ 6449.5 и рабочим чертежам.

1.2.8 Конструкция оборудования должна обеспечивать в процессе монтажа и эксплуатации его устойчивость и пространственную неизменность.

1.2.9 Конструкцией должны обеспечиваться незатруднительная, свободная сборка и установка оборудования при обустройстве детской площадки.

1.2.10 Конструкция должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и их сочетаний и на эксплуатацию в неагрессивных и слабоагрессивных средах.

Оборудование должно соответствовать нагрузкам, возникающим при его монтаже (демонтаже) при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

1.2.11 Прочностные характеристики оборудования должны быть подтверждены соответствующими расчётами с учётом всех воздействующих факторов и нагрузок.

Расчет оборудования необходимо осуществлять, рассматривая его конструкцию как единую пространственную систему.

1.2.12 Конструкция оборудования должна исключать вероятность его раскачивания, крена, наклона, разрушения или сдвижки во время эксплуатации.

Отдельные части конструкции должны быть соединены плотно, без зазоров.

1.2.13 Все виды покрытий должны обладать необходимой степенью устойчивости ко внешним воздействующим факторам, определяемым условиями эксплуатации, и соответствовать ГОСТ 24404, ГОСТ 9.032 (класс не ниже V), ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.104 (группа условий 4).

1.2.14 Расчётный срок службы оборудования должен составлять не менее 10 лет.

Сроки службы отдельных изделий, инвентаря, элементов, покрытий и материалов должны соответствовать расчетному сроку службы оборудования.

1.2.15 Конструкция оборудования должна отвечать требованиям ремонтопригодности по ГОСТ 23660, ГОСТ Р 27.605 и технологичности по ГОСТ 24444, ГОСТ 14.205 и ГОСТ 14.201.

1.2.16 Долговечность оборудования должна обеспечиваться его конструктивным решением и применяемыми материалами.

1.2.17 В зависимости от конкретных условий использования для оборудования может быть определена степень огнестойкости согласно СП 112.13330.2011 и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ТР РФ 005/2008 (Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008).

1.2.18 Масса оборудования устанавливается в рабочих чертежах.

1.2.19 Все кромки, углы и поверхности деталей должны быть сглажены и свободны от заусенцев и трещин.

Кромки металлических деталей не должны быть острыми, или должны быть загнуты, завернуты или закручены в виде спирали, или должны быть защищены полимерным покрытием.

1.2.20 Допустимое количество одновременных пользователей – не более 10 чел.

1.2.21 Элементы конструкции должны хорошо отмываться от загрязнений.

1.2.22 Изготовление оборудования должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с рабочей документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам, покрытиям и комплектующим изделиям

1.3.1 Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования, должна соответствовать ГОСТ Р 55871, ГОСТ 25779, ГОСТ Р 52169, Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и конструкторской документации.

1.3.2 Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные ситуации.

Выделение материалами посторонних запахов и токсичных веществ не допускается. Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не допускается.

1.3.3 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных ГОСТ ISO 8124-3 и «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», глава II, разделы 5, 6 и 19.

1.3.4 Качество и пригодность материалов, покрытий и комплектующих изделий должны быть подтверждены документами о качестве (сертификатами, паспортами, декларациями).

При отсутствии документов о качестве на конкретный материал или комплектующий элемент все необходимые испытания должны быть проведены изготовителем оборудования.

1.3.5 Перед применением материалы, составные части и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в порядке, определенном на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297 и Р 50-601-40-93.

1.3.6 Использование при изготовлении некондиционной продукции, отходов производства или новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается.

1.4 Маркировка

1.4.1 Оборудование должно иметь маркировку по ГОСТ Р 52169 и Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

1.4.2 Наружная маркировка должна выполняться несмываемой краской, контрастирующей по тону с наружной окраской.

1.4.3 Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

1.5 Упаковка

1.5.1 Отдельные составные части оборудования при поставках потребителю или к месту монтажа упаковывают по видам и типоразмерам (артикулам) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H00419

Срок действия с 05.03.2015 **по** 04.03.2018

№ 1806173

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"
Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и теневые навесы немеханизированных малых форм: по приложению (бланк № 0798604).
Серийный выпуск по ГОСТ Р 52169-2012.

код ОК 005 (ОКП):
96 8960

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52169-2012

код ТН ВЭД России:
8546 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Ремонтно-строительная фирма «Долина Роз»,
355012, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, 36.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО Ремонтно-строительная фирма «Долина Роз», ОГРН: 1022601962778, ОКПО: 32646198, ИНН: 2634041554, адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, 36,
Тел.: 8-909-757-79-93, (8652) 57-47-40.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 132/03-15 от 05.03.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.
Схема сертификации 3.

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.Е. Мельников инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись Д.В. Баскаков инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.04ИБФ1.ОСП14.П00159

Срок действия с 24.02.2021 по 23.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП14, Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», 115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5, эт 5 п 9 к 17 оф 22 телефон: +7(499)841-69-01, email: zakaz@meridianlab.ru

ПРОДУКЦИЯ
Детские игровые комплексы торговой марки «МАФИК». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 42.99.12-001-43375325-2020 «Оборудование детских игровых площадок: игровые комплексы. Технические условия», Серийный выпуск

код ОКПД 2
28.99.32.190

код ТН ВЭД
9506.99.900.0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 42.99.12-001-43375325-2020«Оборудование детских игровых площадок: игровые комплексы. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАФ ПРОЕКТ»
Адрес: 142305, Россия, область Московская, город Чехов, улица 8-е Марта, владение 2, склад/помещение 6/1
ОГРН 1205000012030, телефон: 8-495-642-51-38, E-mail: mafpro2020@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАФ ПРОЕКТ»
Адрес: 142305, Россия, область Московская, город Чехов, улица 8-е Марта, владение 2, склад/помещение 6/1
ОГРН 1205000012030, телефон: 8-495-642-51-38, E-mail: mafpro2020@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № МРН-Ф21Н-0279 от 24.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МДМ ГРУПП», аттестат аккредитации № РОСС RU.31587.ИЛ.00008

Руководитель органа — А.А. Иванов (инициалы, фамилия)

Эксперт — Н.А. Миронова (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H00419

Срок действия с 05.03.2015 **по** 04.03.2018

№ 1806173

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"
Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и теневые навесы немеханизированных малых форм: по приложению (бланк № 0798604).
Серийный выпуск по ГОСТ Р 52169-2012.

код ОК 005 (ОКП): 96 8960

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52169-2012

код ТН ВЭД России: 8546 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Ремонтно-строительная фирма «Долина Роз»,
355012, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, 36.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО Ремонтно-строительная фирма «Долина Роз», ОГРН: 1022601962778, ОКПО: 32646198, ИНН: 2634041554, адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, 36,
Тел.: 8-909-757-79-93, (8652) 57-47-40.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 132/03-15 от 05.03.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.
Схема сертификации 3.

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.Е. Мельников
инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись Д.В. Баскаков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 (МАДОУ № 35)
352905, г. Армавир, ул. Луначарского, 230, тел. 8 (86137) 7-40-92

ПРИКАЗ

от 10.01.2022 г. № 35 -ОД

О создании комиссии по испытанию спортивного и игрового оборудования

В целях обеспечения безопасности при проведении физкультурных занятий и спортивно – оздоровительной работы с детьми в зале и на улице, контроля за состоянием спортивного оборудования, п р и к а з ы в а ю:

1. Создать комиссию для испытания спортивного и игрового оборудования в следующем составе:

Председатель комиссии: Кирокосянц И.В., старший воспитатель;
Члены комиссии: Бехтерева Е.Н., инструктор по физической культуре,
Маркова Е.А., воспитатель.

2. Испытание спортивного и игрового оборудования проводить ежегодно в мае и в августе месяце.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ от 11.01.2021 года № 46-ОД «О создании комиссии по испытанию спортивного и игрового оборудования» считать утратившим силу.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий Лебедева Л.П. Лебедева

С приказом ознакомлены:

Инструктор по физической культуре	10.01.2022	Е.Н. Бехтерева
Старший воспитатель	10.01.22	И.В. Кирокосянц
Воспитатель	10.01.22.	Е.А. Маркова

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровой площадки № 2

от 31.05.2022г. № 2

город Армавир
наименование населенного пункта

Владелец МАДОУ № 35
Место расположения г. Армавир, ул. Луначарского, 230
Характеристика поверхности игровой площадки: - асфальт
Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Автобус	изношенное лакокрасочное покрытие	нуждается в покраске	
2	Веранда	изношенное лакокрасочное покрытие	нуждается в покраске	
3	Домик	-	замечаний нет	
4	Песочница	изношенное лакокрасочное покрытие	нуждается в покраске, побелке	
5	Скамейка (Кораблик)	изношенное лакокрасочное покрытие	нуждается в покраске, побелке	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Новое игровое уличное оборудование соответствует заявленным требованиям и нормам. Оборудование эксплуатируемое ранее нуждается в проведении лакокрасочных работах.

Ответственный исполнитель заведующий хозяйством — подпись — К.С. Вдовенко
должность — подпись — инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:
_____ Кирокосянц И.В.
_____ Маркова Е.А.
_____ Бехтерева Е.Н.

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровой площадки № 2

от 30.08.2022 г.

город Армавир
наименование населенного пункта

Владелец МАДОУ № 35
Место расположения г. Армавир, ул. Луначарского, 230
Характеристика поверхности игровой площадки:
Поверхность площадки - асфальт
Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Автобус	не выявлено		
2	Веранда	не выявлено		
3	Домик	не выявлено		
4	Песочница	не выявлено		
5	Скамейка (Кораблик)	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Уличное игровое оборудование соответствует заявленным требованиям и нормам. Песочница нуждается в установке деревянных настилов.

Ответственный исполнитель заведующий хозяйством _____ К.С. Вдовенко
должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:
_____ Кирокосянц И.В.
_____ Маркова Е.А.
_____ Бехтерева Е.Н.

Акт
ввода в эксплуатацию оборудования на игровой площадке № 2

г. Армавир «30» августа 2022 г.

Комиссия в составе председателя – Кирокосянц И.В., членов комиссии Маркова Е.А.. Бехтерева Е.Н., назначенные приказом от 10.01.2022 года № 35-ОД, ознакомившись с оборудованием имеющимся на игровой площадке № 2, расположенной на территории МАДОУ № 35 по адресу:
г. Армавир, ул. Луначарского, 230, и по результатам эксплуатационных испытаний, проведенных 30 августа 2022 г., установила:

Уличное игровое оборудование соответствует заявленным требованиям и нормам. Песочница нуждается в установке деревянных настилов.

Выводы:

Оборудование выдержало испытания и может быть введено в эксплуатацию с 30.08.2022 года.

Председатель комиссии _____ Кирокосянц И.В.
Члены комиссии _____ Маркова Е.А.
_____ Бехтерева Е.Н.